

Anpralldämpfer System VECU-STOP® Modellserie 120 (R)



Leistungserklärung Nr. 250524-D
(Bauproduktverordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 09.03.2011)

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*

Anpralldämpfer „System VECU-STOP®“ Modellserie 120 (R) rückleitend

2. *Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:*

VECU-STOP Modellserie 120 (R)		Leistungs-
Parallel 1.0 m	Winkelförmig	stufen
P 120 / 2 : 14	V 120 / 3 : 14 – V 120 / 4 : 14	110 km/h
P 120 / 2 : 13	V 120 / 3 : 13 – V 120 / 4 : 13	100 km/h
P 120 / 2 : 10	V 120 / 3 : 10 – V 120 / 4 : 10 – V 120 / 5 : 10	80 km/h

3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*

Anpralldämpfer System VECU-STOP vor Hindernissen an Strassen:
Dauerhaft eingebaute Konstruktion nach Vorgabe der Baulastträger, um die Heftigkeit eines Fahrzeuganpralls zu verringern und um dabei die kinetische Energie in Formänderungsarbeit umzuwandeln.

4. *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*

SPS-Schutzplanken GmbH, Hinterr Waldcasino 1, D-63762 Großostheim-Ringheim
Tel.: + 49 (6026) 99 167 11
Fax: + 49 (6026) 99 167 12
E-Mail: info@sps-schutzplanken.de

5. *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*

Stefanie Bozem und Markus Bozem
SPS-Schutzplanken GmbH, Hinterm Waldcasino 1, D-63762 Großostheim-Ringheim
Tel.: + 49 (6026) 99 167 11
Fax: + 49 (6026) 99 167 12
E-Mail: info@sps-schutzplanken.de

6. *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:*

System 1

7. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:*

- A) Die notifizierte Zertifizierungsstelle BAST, Nr. 0760, hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und am 31.08.2010 folgende EG-Konformitätszertifikate ausgestellt:

EG-Konformitätszertifikat	VECU-STOP - Modellserie	Leistung
0760-CPD-F 10 004 =	P 120 / 2 : 14 – V 120 / 4 : 14	110 km/h
0760-CPD-F 10 005 =	P 120 / 2 : 13 – V 120 / 4 : 13	100 km/h
0760-CPD-F 10 006 =	P 120 / 2 : 10 – V 120 / 5 : 10	80 km/h

Die Neu-Zertifizierung bei der BAST erfolgte mit Vertrag vom 10.02.2017 gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011 mit folgenden Zertifikaten vom 03.04.2017:

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit	VECU-STOP - Modellserie	Leistung
0760-CPR-F 17 004 =	P 120 / 2 : 14 – V 120 / 4 : 14	110 km/h
0760-CPR-F 17 005 =	P 120 / 2 : 13 – V 120 / 4 : 13	100 km/h
0760-CPR-F 17 006 =	P 120 / 2 : 10 – V 120 / 5 : 10	80 km/h

Für die werkseigene Produktionskontrolle durch die notifizierte Stelle 0913 **StrAus-Zert** sind nachstehende Überwachungen dokumentiert:

NB 0913-2010-06	vom 06. Juli	2010	Erstinspektion und Bewertung
NB 0913-2011-06	vom 27. Juni	2011	Kontinuierliche Überwachung
NB 0913-2012-07	vom 24. Juli	2012	Kontinuierliche Überwachung
FM 0405-2013-06	vom 10. Juni	2013	Kontinuierliche Überwachung
FM 0405-2014-06	vom 02. Juni	2014	Kontinuierliche Überwachung
FM 0405-2015-08	vom 25. Aug.	2015	Kontinuierliche Überwachung
FM 0405-2016-07	vom 07. Juli	2016	Kontinuierliche Überwachung
FM 0405-2017-07	vom 19. Juli	2017	Kontinuierliche Überwachung

- B) Eine weitere Neu-Zertifizierung beim **TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH** erfolgte mit Überwachungs- und Zertifizierungsvertrag: BBKM-184018 vom 01.03.2018 gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011 mit folgenden Zertifikaten vom 13.06.2018.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit	VECU-STOP - Modellserie	Leistung
0780-CPR- =184021	P 120 / 2 : 14 – V 120 / 4 : 14	110 km/h
0780-CPR- =184022	P 120 / 2 : 13 – V 120 / 4 : 13	100 km/h
0780-CPR- =184023	P 120 / 2 : 10 – V 120 / 5 : 10	80 km/h

- C) Für die werkseigene Produktionskontrolle durch die notifizierte Stelle „TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH“ D-15-11117-01-00 sind nachstehende Überwachungen dokumentiert:

01.03.2018	Vertrag mit TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
03./30.05.2018	1. Inspektionsbericht
15./16.05.2019	2. Inspektions-/Überwachungsbericht
12./16.10.2020	3. Inspektions-/Überwachungsbericht
13./21.09.2021	4. Inspektions-/Überwachungsbericht
15./16.09.2022	5. Inspektions-/Überwachungsbericht
15.09./13.10.2023	6. Inspektions-/Überwachungsbericht
18./19.09.2024	7. Inspektions-/Überwachungsbericht

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
<u>Leistungen bei Anfahrt:</u> -Aufhaltestufe -Anprallheftigkeit -Seitliche Verschiebung -Zurückleitungsbereich	<u>110 km/h – 100 km/h – 80 km/h</u> B B A D1 D2 D1 Z3 Z4 Z1	DIN EN 1317-3 : 2011 und
<u>Dauerhaftigkeit:</u> -Leistungen bei Anfahrt -Funktion -Wartung	Tauchverzinkung EN ISO 1461 ca. 25 Jahre keine Wartung	DIN EN 1317-5 : 2007 + + A2 : 2012 + AC : 2012
Wo aufgrund der örtlichen Situation Sonderlösungen vorzusehen sind, werden diese auf den Grundsätzen dieser Zertifikate aufgebaut um das unter den gegebenen Umständen bestmögliche Schutzniveau zu erreichen.		RPS 2009, Ziff. 3 Abschnitt 5

9. Die Leistungen der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entsprechen der erklärten Leistungen nach Nummer 8.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stefanie Bozem und Markus Bozem, Gesellschafter
(Name und Funktion)

Großostheim, am 24.05.2025
(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)

Anmerkung:

Diese Leistungserklärung soll zum fachgerechten Umgang mit dem Bauprodukt „VECU-STOP“ dienen, ersetzt aber nicht die Aufgabe zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit, wozu nur „Original SPS“ Teile zum Einsatz kommen dürfen.

Großostheim, am 24.05.2025
(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)